FICHA TÉCNICA SAC. CA-CC-02/REV.1

BLOCK 20X20X40 PULIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un producto vibro comprimido de concreto fabricado con materiales pétreos, cemento y aditivos que forma un block con excelentes características de forma, acabados, colores v textura.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda utilizar una junta de mortero con la resistencia y color similar a la del producto, siempre cuidando que la junta quede lo suficientemente trabajada y sellada.
- Utilizar productos de alta calidad que estén regidos por normativa oficial de la construcción.

VENTAJAS

- Cumple con los resultados de resistencia.
- Durabilidad.
- · Facilita la modulación.
- Ahorra tiempo en construcción.

APLICACIONES

MARCA

- Ideal para la construcción de muros estructurales.
- Muros reforzados interiormente.
- En proyectos residenciales, industriales, comerciales e institucionales.

CARACTERÍSTICAS FISICAS

VARIABLE	ESPECIFICACIÓN	UNIDAD	NORMA
Medidas Reales	19.5X19.7X39.7	cm	NMX-C-038-ONNCCE-2013
Resistencia	>90	kg/cm²	NMX-C-036-ONNCCE-2013
Peso	16.5±0.20	kg	NMX-C-037-ONNCCE-2013
Rendimiento	12.5	pieza/m²	N/A
% Absorción	<12	%	NMX-C-037-ONNCCE-2013

^{*}Nuestros productos están apegados a la norma NMX-C-404-ONNCCE-2012

PIEZAS DISPONIBLES

- Dala
- Mitad

COLORES



Amarillo



Chocolate (Sobre pedido)



Café



Café Carolina



Gris



Negro



Rojo

