



SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

**ADOQUINADO EN CONCRETO
Y MUROS DE CONTENCIÓN**

www.carolinablock.com.mx

ANTECEDENTE

El concepto de pavimento de concreto intertrabado se remonta a los caminos del imperio romano.



Actualmente se coloca
400 Millones M2.



San Antonio Texas El mundialmente
famoso centro histórico **“River Walk”**



“PUEBLO MÁGICO”

Villa de ahome pavimentación
de adoquin de concreto.





**SAN CARLOS NUEVO
GUAYMAS SONORA 1994.**

ADOQUIN DE 350 KG/CMK2 SOBRE
BASE GRANULAR.

**SAN CARLOS NUEVO
GUAYMAS SONORA 2014.**

ADOQUIN DE 350 KGM2 SOBRE
SUBASE DE PIEDRA
CON FINOS COHESIVOS.





DISTINTOS SISTEMAS

VENTAJAS


- Doble Sistema
- Concreto por resistencia, asfalto por flexible
- No se espera el graguado a 28 días para resistencias
- No hay grietas por contracción
- No se destruye para hacer reparaciones

INSTALACIÓN

- Manual
- Con maquinaria muy avanzada para rapidez



SISTEMA INTERTRABADO



ADOQUINES EN LA SUSTENTABILIDAD





Figure 1. Typical components of an interlocking concrete pavement system